

EZ 800

CLIPMASCHINE



Warum mit EZ 800 clippen?

Die Clipmaschine EZ 800 der Easy Clip Line® verschließt zuverlässig Beutel und Netze. Sie wird hauptsächlich für das effiziente Verpacken von Truthähnen, Puten und Truthahn-/Putenteilen in Beuteln eingesetzt. Zahlreiche weitere Produkte, auch pastöse, können mittels Clipverschluss sicher im Beutel verpackt werden. Die EZ 800 eignet sich besonders für das Verschließen von großen Beuteln mit hoher Materialstärke.

Easy Clip Line® – für Beutel

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen, auch als Umverpackung
- Straffe, sichere Verpackung
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- Optional als Horizontalversion verfügbar

Excellence in Clipping



DETAILS



EZ 800 Horizontalversion mit Montagehalterung und vertikaler Vakuumdüse für schwere, unhandliche Produkte

Vorteile

- Straffe, dichte und hygienische Verpackung durch Clipverschluss
- Automatische Clipauslösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Integriertes, pneumatisches Messer mit Absperrventil zum Kürzen des Beutelizepfes
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Verarbeitet hochqualitative Clips – lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000

Qualität und Hygiene

- Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung

Wartung

- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile



DETAILS



EZ 800 Horizontalversion mit Rollgestell

Ausstattungsöglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35 bis 48 mm bei Horizontalversion
- Druckminderer mit Filter
- Maschinenfüße (Tischversion)

Kombinationsmöglichkeiten

VAC

- Geeignet für Vakuumverpackung und Schrumpfbeutel, kombinierbar mit dem VAC Vakuumsystem

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 844, S 848, S 854

Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine EZ 800 arbeitet pneumatisch und ist für das effiziente Verpacken von großem Geflügel in Beuteln konzipiert. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelzopf gekürzt. Diese Funktion kann wahlweise durch das Absperrventil abgeschaltet werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite

256 mm

Tiefe

335 mm

Höhe

1.055 mm

Gewicht

32 kg

Druckluft

**5 – 7 bar /
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch 6 bar

7,9 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

